


Intervenció a la zona Perianal

**Recomanacions per a pacients
i famílies**



C/ Benet Messeguer, s/n
43740 Móra d'Ebre
Tel: +34 977 401 863
www.hospitalmoradebre.com

A prop teu per cuidar-te.

Intervenció a la Zona Perianal: informació i recomanacions

Higiene i cura de la ferida

Després de la intervenció així com després de cada deposició, renti la ferida amb aigua i sabó.



Es pot dutxar diàriament passades 24h de la intervenció.

Eixugui bé la ferida amb una tovallola.

Pot aplicar tocs de Clorexidina aquosa un cop al dia.

Tapi l'anús amb gases netes, però sense esparadrap.

Mantingui la ferida ben eixuta. Per fer-ho, canvia les gases cada cop que siguin humides.




Altres recomanacions

Per evitar que la deposició sigui dolorosa pots prendre't un calmant abans de la deposició.

Alimentació

Introdueixi a la seva dieta, de manera regular, aliments rics en fibra i que tinguin un efecte laxant com el kiwi, la pruna, la taronja, etc.

Augmenti el volum diari de líquids.



Signes d'alerta

No haver fet cap deposició 48 hores després de la intervenció.

Tenir una HEMORRÀGIA ABUNDANT.

Patir un DOLOR INTENS que no cedeix amb el tractament prescrit.

